四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

聖濟總録纂要卷一

詳校官太醫院吏目臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣朱上林

欽定四庫全書　　子部五

聖濟總録纂要　　醫家類

提要

臣等謹案聖濟總録纂要二十六卷宋政和

中奉勅編

國朝程林刪定林字雲來休寧人初徽宗御製

聖濟經十卷四十二章又詔集海内名醫出

御府所藏禁方秘論纂輯成編凡二百卷其

書久而佚脫林購求殘帙凡得三本互相補苴尚闕一百七十三卷至一百七十七卷不可復見以其繁重難行乃撮其指要重為纂輯門類悉依其舊所闕小兒方五卷則倩其友項睿補之仍冠以徽宗原序大德四年集賢學士焦惠校上序及校刊諸臣銜名考晁陳二氏書目但有徽宗聖濟經不載是書觀焦惠序稱始成於政和重刊於大定殆汴京

破後隨内府圖籍北行南渡諸人未睹其本歟今未見其原書然宋代宗尚醫學捜羅至富就所採録古来專門授受之方尚可以見其大略其每類冠論一篇亦皆詞簡而理明均足以資考訂原本之末有神仙服餌三卷或言烹砂煉石或言嚼柏咀松或言吐納清和或言斬除三尸盖是時道教方興故有是妄語林病其荒誕一概汰除惟約取其尋常

頤養之藥三十餘方其別擇具有條理故所録諸方多可行用與膠執古法者異焉乾隆四十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

宋徽宗御製聖濟總録纂要序

生者天地之大德疾者有生之大患方術者治病之大法昔者神農氏黄帝氏獨觀太初旁燭妙有味百藥以辨物審百疾以全生其制名其取類其正君臣其立佐使其見於太素玉冊之書雷公岐伯之問蓋皆開神明之藴窮隂陽之變原性命之理而與天地同其覆載中古以還鏤之玉版藏之金匱功利及草木恵澤被牛馬所以遺天下後世甚厚歷年既久流獘滋甚糟粕具在

而精意不傳內經有病名而莫之究有治法而莫之習極其妙至於通仙而莫之悟人之生也其位參於天地其靈貴於萬物形不盈仞而心侔造化崑崙尺宅修之可以長生寸田神牖闢之可以反照天闕神廬息之可以名和去土符書金格鍊丹却粒御氣凌虛不假於物而裕然自足嗟夫達士可以神解昧者且不能養其形而況於了其心乎內之五臟六腑外之九竅四關著之於色發之於聲寓之於三部九候一失其平則疾病隨

神聖治於未兆工巧捄其已然非天下之至精孰能探
天下之至賾非天下之至粗孰能祐天下之至神朕憫
大道之鬱滯流俗之積習斯民之沈痼庸醫之妄作學
非精博識非悟解五行之數六氣之化莫索其隱莫擬
其遠曰寒曰熱曰寒熱之相搏差之毫釐失以千里而
有餘者益之不足者損之率意用法草石雜進夭枉者
半可勝嘆哉萬幾之餘著書四十二章發明內經之妙
曰聖濟經其意精微其旨遐遠其所言在理所以探天

下之至賾又詔天下以方術來上并御府所藏頒之為補遺一卷治法一卷卷凡二百方幾二萬以病分門門各有論而序統附焉首之以風疾之變動終之以神仙之服餌詳至於俞穴經絡祝由符禁無不悉備名之曰政和聖濟總録具所載在事所以祐天下之至神蓋聖人之馭世本在於上末在於下無見於上則治之道不立無見於下則治之具不行經之所言者道也醫得之而窮神總録之所載者具也醫用之而已疾漢張仲景

作傷寒論而雜之以方唐孫思邈作千金方而繼之以
翼以謂不如是則世莫能用其術然之二人者游於方
術之內者也彼超然獨見於方術之外下顧岐伯之流
而與之議始可謂知道朕作總録於以急世用而拯民
疾亦斯道之筌蹄云耳天下後世宜致思於忘筌蹄而
自得者俯仰之間嚬笑之度御五行之數運六氣之化
以相天地以育萬物至於反營魂而起當生者豈細事
哉蓋將有來者焉

聖濟總録纂要序

臣聞天地以溥生為大德所以曲成萬物而不遺聖人贊天地之化育故斂時五福以敷錫於庶民夫民之為物也智者寡愚者衆起居失常食飲無節外為寒暑燥濕風以賊其形内為喜怒思憂恐以亂其氣形氣乃傷疾所由作聖人有憂之謂祝由不可以盡已也遂制藥石鍼艾以攻八風六氣之邪為湯液醪醴以佐四時五行之正防其未然救其已病然後物各遂其生民不夭

其命矣又謂非立憲言不可以福萬世也於是上法天道下因地宜究陰陽之本明生死之由考於古而驗之今取諸已而施之人定為成書著之玉版藏之金匱宣之於布政之堂秘之於靈蘭之室以俟來哲以施無窮其為仁民愛物之心斯可謂極矣然其言至簡其論至要其理至深後世學者雖有上智非研精覃慮則亦未易窺其奥也故曠代之中能以斯術鳴世者時固有之若夫神聖工巧獨得先世不傳之秘如和緩越人亦不

過十餘人而已況去聖已遠支分派别析而為衆科業而為專門所以人各拘其偏而莫肯究其全則益不逮於古矣積習成常流弊兹甚懼大道將遂於湮微故聖濟總録由是而作焉上下凡二百餘卷始終幾二百萬言逐病分門門各有方據經立論論皆有統蓋將使讀之者觀論以求病因方以命藥則世無不識之病病無妄投之藥唯法有逆從治有先後在乎智者擇其所當從其所宜而已究而言之實醫經之會要學者之指南

生民之司命也惜其始成於政和重刊於大定既綿歷百年之久不能無三豕之訛今主上神極御天修節制度治具畢張以謂是書所載雖先聖之緒餘其所以康濟斯民亦致治之一助也迺詔江浙行省刊於有司布之天下其或繆戾隨加釐正復降德音俾下臣為之序引臣誠愚陋竊不自量仰惟聖德如天甄陶萬類爰自即位以來于今七年恩浹飛沈仁及草木然猶夙夜孜孜廣求民瘼或一物不得其所則必為之惻然臣謂此

書復出則上可以輔相天地之宜下可以永底蒸民之生物無疵癘咸躋於仁壽之域矣大德四年二月一日集賢學士嘉議大夫典瑞少監臣焦養直謹序

聖濟總録纂要校刊職名

正議大夫杭州路總管兼管内勸農事臣梁　曾


中順大夫江南浙西道肅政廉訪副使臣商　晦

嘉議大夫江南浙西道肅政廉訪副使臣田　滋

中奉大夫前江南浙西道肅政廉訪副使臣徐　琰

嘉議大夫簽江浙等處行中書省事臣答兒只哥

正奉大夫江浙等處行中書省參知政事臣安　祚



校刊職名

聖濟總録纂要卷一

休寧程林纂

諸風門

諸風統論

論曰易曰撓萬物者莫疾乎風夫以吹噓鼓舞巽而易入枯者榮者成物之功實在於是然而分四時位八方適應其時則為正弗循其方則為邪人惟萬物之靈能

察諸此觀冬至之日有從南方來必曰賊風其他可類推矣感之淺者留於肌膚感之深者達於骨髓而况倉卒頃刻之間大可畏懼因有治療所不逮者益禍患之機藏於細微非常人所豫見及其著也雖智者不能善其後是以上古聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時不然何以言風者百病之始風者百病之長風者善行而數變先聖之言可深思之

中風

論曰風邪中人以春甲乙得之為肝風以夏丙丁得之為心風以季夏戊己得之為脾風以秋庚辛得之為肺風以冬壬癸得之為腎風若中其五臟六腑之俞則各隨其證而治之人生自幼穉至於老耄率多因風而致疾或嗜食傷飽或不食失飢或渴而失飲或飲而過量或因五味之傷或冒熱衝風或大寒近火或暴露寒溼或刺損肌膚撲傷肢體或失節宜或多嗜慾緣此風趨諸竅或留一偏遂使手足不隨言語蹇澀或痛連骨髓

或痺虁皮膚瘙痒如蟲行痛痺如錢石或多痰好睡或健忘多嗔血脈不行肉色乾瘦久在牀枕起便須人語澀面浮精神困耗皆其證也

附子湯方　治中風欲死身體緩急目不得開舌強語澀

附子破去皮臍製一枚　芍藥　甘草　麻黄去根節先煎掠去沫焙

白朮各一兩　防風去叉　防已各一兩半　人參　黄芩去心　桂去皮

獨活去蘆　芎藭各一兩　天雄炮製去皮臍一枚

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓空心日午夜臥各溫服如人行五里以熱生薑粥投之微汗出慎外風

麻黄湯方 治中風肢體弛緩言語蹇澀精神昏憒

麻黄去根節先煎掠去沫焙三兩 桂去麤皮 獨活去蘆 羚羊角鎊各三分

萎蕤切焙一兩 葛根剉三兩 升麻 防風去叉各一兩半 石膏碎六兩

甘草炙剉三分

右一十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓温服如人行五里再服用熱生薑稀粥投汗出

慎外風

薏苡仁湯方　治中風肢體緩縱精神恍惚言語蹇澀

薏苡仁炒五兩　萎蕤切焙　茯神去木各三兩　犀角鎊二兩　烏梅七枚去核　麥門冬去心焙三合

右六味麄擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分切煎至八分去滓入竹瀝白蜜各少許再煎三五沸食後日午夜卧各一服

吐痰白礬散湯　治初中風失音不語昏昧不知人先宜吐風痰令省覺次可服諸湯散

白礬二兩生用　生薑一兩連皮擣碎水二升煎取一升二合

右二味先細研白礬如末入濃煎生薑湯研濾分三服旋旋灌須臾吐出痰毒眼開風退方可救治若氣衰力弱不宜猛性藥吐之

防風湯方　治中風不語兩目不開手足抽掣發歇往來昏塞涎潮

防風去叉 羚羊角鎊 獨活去蘆 赤箭即天麻苗無以天麻代之 當歸切焙 麻黃去根節 杏仁湯浸去皮麩炒 桂去皮各一兩 前胡去蘆 秦艽去苗 甘草各半兩

右一十一味麄擣篩每服四錢匕以水一大盞生薑半分切煎至七分去滓不計時温服

取涎丸方 治中風不語喉中如拽鋸口中沫出

天南星大者一枚去浮皮剜中作坑入醋令八分滿四面用火逼醋乾黃色剉 藜蘆一分

右二味擣研為末用麪糊丸如桐子大每服三丸溫酒下良久吐出痰涎為效吐不止用冷葱湯呷即止

羚羊角丸方　治中風手足[illegible]痺行履艱難

羚羊角屑　桂去麄皮　白檳榔煨剉　五加皮剉　杏仁去皮尖炒黃　人參　丹參　栢子仁　枳殼去瓤焙炒　附子炮裂去皮臍各兩半　茯神去木　防風去叉　熟乾地黃焙　麥門冬去心焙各二兩　南木香　牛膝酒浸切焙各一兩　薏苡仁二兩半

右一十七味擣羅極細鍊蜜為丸梧桐子大每服空

心温酒下三十九日二

卒中風

論曰内經謂邪風之至疾如風雨言邪之迅速如此卒中風之人由陰陽不調腑臟大虚氣血衰弱榮衛乏竭故風之毒邪尤易乘間致仆倒悶亂語言蹇澀痰涎壅塞肢體癱瘓不識人事者此證也

奪命散方　治中風卒倒不省人事口面喎斜失音不語但吐涎沫或口噤不開目昧垂死一切風疾

黑豆一合 烏鷄糞 馬牙硝研 龍膽去蘆頭剉碎一分

共四味先將鷄糞及豆同炒熟次入龍膽馬牙硝拌

勻以酒三盞煎二盞去滓分三服不拘時候温服

救生散方 治卒中風

白礬 半夏 天南星三味等分

同爲細散每服以好酒一鍾藥末二錢匕生薑三片

煎七分通温灌之當吐涎抹令正坐經一復時不得

令臥如臥則涎難出良久再依法煎藥一錢後常服

只半錢

簟竹瀝飲方　治卒中風倒悶口噤不能語昏不知人鍼不知痛

簟竹瀝五合　防風　甘草　桂各一兩　防已　麻黄　白朮　人參　黄芩　細辛　茵芋　秦艽去土　附子去皮臍各一兩　生薑焙乾三兩

除竹瀝外剉麻豆每服五錢匕水一鍾半竹瀝一合同煎至一盞去滓温服不拘時

羌活湯方　治卒中風悶亂語言蹇澀牙關緊急

羌活　桑根白皮　麻黄　天雄去皮臍　當歸各二兩

桂　旋復花炒　遠志各一兩　大腹皮　甘草　芎藭

威靈僊　枳殼去瓤麩炒　菖蒲各一兩　杏仁湯浸去皮二十一枚

剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至

八分去滓温服不拘時

阿膠丸方　治腑臟久虛氣血衰弱卒中風邪及攤緩

等疾

阿膠炙令燥　蟬殻去土　犀角屑　麝香三錢　白花蛇三分
桂一兩　白鮮皮　白殭蠶炒　天南星　半夏酒浸三日麩炒
天麻　桔梗　黄芪　當歸　羌活　虎頭骨酥炙
海桐皮　白芷　白茯苓　附子去皮臍　防風　芎
藭　麻黄各一兩　乾蠍去尾用糯米炒四十二枚　人參　没藥各半
兩　木香一兩　羚羊角屑半兩　乾薑四錢　烏蛇酒浸去皮骨三分
共細剉焙乾擣為末鍊蜜為丸如彈子大每服一丸
生薑酒嚼下中風甚者拗開口或先以藥嚏亿藥灌

下一九立省

牛黃丸方　治卒中風仆倒悶亂語言蹇澀涎痰壅盛

牛黃　盧會　天竺黃　血竭　没藥　丹砂俱研

續隨子　皂莢灰各半兩　丁香　木香　乾蠍去土炒

粉霜　雄黃　甘遂各一分　麝香二錢　肉豆蔻二枚　檳榔

二枚　龍腦一字

共擣研為末每抄藥末四錢入輕粉三錢再研勻麪

糊為丸如黍米大每服五丸金銀薄荷湯下隨大小

加減一方添天麻一兩酒浸炙為末研勻丸如小彈子大凡中國用冷水化下一丸立效些小風寒每服半丸小兒驚風一丸分作六服並用冷水化下與後牛黃丸并局方牛黃丸不同

肝中風

論曰内經謂以春甲乙中風為肝風肝風之狀多汗惡風善悲嗌乾善怒時憎女子者有頭目瞤兩脅痛行常傴僂嗜甘如阻婦狀者有但踞坐不得低頭兩目連額

色微青脣青面黃者治法宜灸肝腧後以藥治之

排風羌活散方　肝臟中風筋脉拘攣疼痛

羌活去蘆頭一兩半　天麻二兩　芎藭一兩　酸棗仁炒一兩半　薏苡仁一兩　鹿角膠炙燥一兩　蔓荊實去皮三分　羚羊角鎊一兩半　桂一兩　人參一兩　白附子製一兩　牛膝酒浸焙二兩　烏蛇三寸酒浸炙用肉　犀角鎊三分　白鮮皮剉一兩　地骨皮剉一兩　栢子仁一兩五錢生用

右一十七味擣羅為散以豆淋酒調下一錢匕漸加至二錢匕日三夜一

升麻湯方　治肝虛中風頭痛目眩胸中客熱氣壅衝心煩悶

升麻　前胡去蘆頭各一兩五錢　玄參　地骨皮各一兩　羚羊角屑　葛根各二兩　酸棗仁一兩

右七味麄擣篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓入竹瀝半合重煎三兩沸放温食後服如人行五六里更進一服

心中風

論曰心中風之狀多汗惡風焦燥善怒嚇赤色病甚則言不快診在口其色赤夫心受風風盛則生熱熱甚則汗不止心之液為汗故也汗多則腠理疎疎則真邪相薄是以惡風又心惡熱熱極則脣焦內燥多怒心之聲為言病甚則言不快心氣通於舌故也又其證胸背拘急不可傾側面赤頭痛熻熻發熱不能安臥以心主血脈其風日久隨榮衛行內外相搏蘊積而然也

辰砂天麻丸方　鎮養心神擒截諸風和流榮衛滋潤

筋絡開通關膈肥密表腠

丹砂半兩 天麻一兩 半夏湯煮軟焙乾 天南星各半兩 蝎稍一分 炒 白附子半兩 白殭蠶炒 牛黄研各半兩 蓬砂一分研入 麝香一分研入

共為末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸荆芥湯下不計時候

烏犀散方 治心中風精神冒悶語聲錯誤恍惚多驚

烏犀角鎊二兩 丹砂研 獨活去蘆頭 丹參 遠志去心 人

參 蔓荊子 防風

共擣羅為散每服二錢匕食後酒調下日三

人參丹砂丸方 治中風恍惚驚悸安神志化痰涎

人參 丹砂研各二兩 紫石英研 白石英 龍腦細辛去枝葉 赤箭 天門冬去心焙 遠志去心 生乾地黃焙 菖蒲九節者米泔浸切焙各一分 白茯苓去皮三兩 犀角鎊 沙參 防風去叉各半兩 麝香研半分

共擣研為末鍊蜜丸如小雞頭大每服一丸溫酒嚼

下不拘時候

脾中風

論曰脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲舉色薄微黄不嗜食診在鼻上其色黄又曰踞而腹滿身通黄吐醎汁又曰熻熻發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤動短氣脾裨諸臓灌四旁者也所主四肢故脾中風則身體怠惰四肢不欲動脾者倉廪之官故病則不嗜食診在鼻中央之位也其色黄黄土之色也煩重發熱風之

候也形如醉人者邪氣之甚也

獨活湯方 治脾臟中風肢體緩弱言語不利㷔㷔發熱

獨活 麻黃去節先煎掠去沫焙乾 防風去叉各一兩 白茯苓去皮

人參 羚羊角鎊 前胡去蘆頭 沙參去蘆頭 旋復花

黃芪 半夏湯洗七徧切焙 附子炮製去皮臍三分 甘草炙半兩

共剉如麻豆每服三錢匕以水一盞半入生薑汁半分切同煎取七分去滓溫服不拘時日三

秦艽湯方　治脾臟中風身體拘急舌強不能語

秦艽去苗土　麻黄去根節沸湯掠去沫焙乾　石膏各一兩　獨活　赤茯苓去皮　山茰　芎藭　防風　桂　白朮　人參　防已　附子炮製去皮　杏仁去皮尖麸炒各三分　乾薑　甘草炙　細辛去苗葉各半兩

共剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓温服不拘時候

羚羊角丸方　治脾臟中風口面偏斜語言謇澀虛煩

手臂腰脚不隨

羚羊角（屑） 防已 白芍藥 獨活（去蘆頭） 白茯苓（去黑皮） 防風 酸棗仁（微炒） 杏仁（去皮尖雙仁炒黄） 麥門冬（去心焙各三分） 人參 芎藭 栢子仁（炒） 檳榔（剉） 桂（去粗皮） 當歸（切焙各半兩） 附子 薏苡仁 熟乾地黄（焙各一兩）

共擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心温酒下三十丸

肺中風

論曰肺中風之狀多汗惡風色皏然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉上其色白又曰燥而喘身運而重冒而腫脹偃臥則胸滿短氣冒悶汗出夫熱生風風盛則熱腠理開多汗者熱甚故也風薄於内所以惡風皏然而白金之色也在變動為欬又肺生氣故時欬短氣也風陽也陽晝則在表暮在裏陽裏而風應之故暮則甚也診在眉上其色白肺之色也身運而重風使然也喘而腫脹偃臥而胸滿短氣以肺主氣故也

羚羊角丸方　治肺中風氣急背項強鞕語聲嘶敗

羚羊角二兩　白鮮皮五錢　升麻　蔓荊實　惡實炒　枳殼一兩　天麻白者　秦艽

共擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大食後煎桑白皮湯下十五丸日三服

薺苨湯方　治肺中風項強鼻塞語聲不出喘鳴肩息胸滿短氣

薺苨二兩　防風　人參各一兩五錢　獨活　細辛　赤箭

芎藭 羚羊角各五錢 麻黄二兩 桔梗三分剉炙 前胡去蘆頭

蔓荆實 白鮮皮各五錢 甘草 石膏各一兩

共細擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

食後臨卧服

腎中風

論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色炲隱曲不利診在肌上其色黑夫身之本在腎受五臟六腑之精氣以養百骸九竅腎受風則諸陽之氣不上至於頭

面故有面痝然浮腫之證陽氣虛者則多汗惡風腎主骨骨不強則脊痛不能立精神衰弱則隱曲之事不利肌上黑如炲色又踞而腰痛不可俛仰或為冷痺或為偏枯耳鳴聲濁志意昏沉善恐多忘皆腎風證也

海桐皮散方 治腎中風踞而腰痛腳腫疼重耳鳴面黑志意不樂

海桐皮剉 五加皮去粗皮剉 萆薢炒 薏苡仁各一兩 虎骨真酥炙 枳殼 赤芍藥 牛膝去苗酒浸切焙各一兩 惡實 令黃

炒半兩防風 續斷 杜仲去皮剉炒郁李仁湯退去皮尖雙仁炒

熟乾地黄各一兩

共擣羅為散每服二錢匕溫酒調下漸加至三錢匕

空腹食前各一服

杜仲九方 治腎中風腰脚不隨骨節痠疼筋脉拘急

行履艱難兩脅牽痛

杜仲去皮剉炒三分牛膝去苗酒浸切焙一兩萆薢一兩半 酸棗仁一兩

當歸三分防風一兩丹參三分赤芍藥三分桂半兩肉蓯蓉酒浸

切焙一兩石斛三分附子五錢郁李仁湯浸去皮三分檳榔煨一兩

共擣羅為末錬蜜和丸如梧桐子大每服空腹用温

酒下三十丸

防風湯方　治腎中風腰腳𤸷痺不仁骨髓痠疼不能

久立漸覺消瘦

防風一兩五錢羌活一兩黄芪二兩五錢五加皮一兩五錢牛膝去苗

酒浸切焙一兩五錢丹參一分酸棗仁一合桂一兩五錢赤芍藥一兩五錢

麻黄去節煎掠沫焙一兩檳榔煨一兩當歸切焙一兩木通一兩五錢

共麄擣篩每服三錢匕水一盞至七分去滓空心服及晚食前服

石斛浸酒方　治腎中風注腰脚痺弱利關節堅筋骨除頭面遊風補虛勞益氣力

石斛去根苗四兩　黄芪一兩五錢　丹參二兩　牛膝去苗二兩　人參一兩五錢　杜仲去粗皮炒　五加皮　白茯苓各二兩　枸杞子炒一升半　山茱萸　山藥　萆薢炒各二兩　防風一兩五錢　天門冬去心焙三兩　生薑三兩　細辛去苗葉炒一兩　輕薏苡仁半升

共細剉如麻豆用生絹囊盛以酒五斗於淨甆器中浸七宿初温服三合日三夜一漸加至六七合一升許令常有酒氣不至大醉

攤緩

論曰攤緩之辨攤則懈惰而不能收攝緩則弛縱而不能制物故其證四肢不舉筋脈關節無力不可收攝者謂之攤其四肢雖能舉動而肢節緩弱憑物不能運用者謂之緩或以左為攤右為緩則非也但以左得之病

在左右得之病在右耳推其所自皆由氣血内耗肝腎經虚陰陽偏廢而得之或有始因他病服吐下之藥過度亦使真氣内動榮衛失守一身無所稟養而致然也

紫金天麻丸方　治中風攤緩手足嚲曳

天麻　没藥研　乳香研　牛膝酒浸　白朮　當歸各半兩　牛黄研三分　犀角一兩　附子去皮臍三分　五靈脂二兩

共十味為末取三家井華水丸如櫻桃大每服一丸先用生薑汁花開次用酒調下如中風攤緩手足嚲

曳蹇澀口眼喎斜不省人事口吐涎沫或手足搐掉骨筋疼痛皮肉麻痺並宜服之

天麻浸酒方　治癱緩風不計深淺久在牀枕

天麻半兩　松節剉一兩　龍骨　虎骨酒浸　骨碎補半兩　敗龜醋炙一兩　烏蛇酒浸去皮骨　白花蛇酒浸去皮骨　惡實根各半兩　附子去皮臍一枚　羌活　獨活去蘆頭　牛膝酒浸各半兩　當歸　芎藭各一兩　大麻仁二兩　熟乾地黃焙半兩　茄子根二兩　原蠶沙炒二兩

共十九味㕮咀如麻豆用酒二斗浸密封春夏三日秋冬七日每服一盞不拘時候温服

虎骨九方 治攤緩風手足不隨口眼喎斜頭目昏重腹膝少力及風氣凝滯筋骨疼痛

虎脛骨酥炙半兩 當歸一兩 赤箭半兩 安息香酒研半兩 海桐皮 獨活 牛膝酒浸各一兩 肉蓯蓉酒浸一兩 金毛狗脊去皮 續斷各半兩 萆薢 烏頭去皮臍 芎藭各一兩 甜瓜子 僊靈脾 乳香研各半兩 防風 天麻 石斛去根各一兩

酸棗仁去皮研　黃松節酒炒　細辛各半兩

共二十二味除别研外爲末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸酒下或荊芥湯不拘時

天麻丸方　治風氣攤緩等疾

天麻二兩　玄參　防風　地榆　乾浮萍紫背者洗焙乾

薄荷　烏頭去皮臍　牛膝酒浸各一兩　不蚛肥皂莢五挺就地

坑内燒成黑灰瓷梡合定候冷用半兩細研入諸藥　牛黃　龍腦各一錢别研

共十一味除别研外爲細末和勻鍊蜜和杵百餘下

丸如鷄頭大每服一丸温酒下

牛黄丸方 治一切風及攤緩言語謇澁捜風鎮心

牛黄一分 龍腦一錢 麝香一錢 雄黄一分 丹砂五分五味同研 天麻

烏犀 乾蠍去土炒 羚羊角鎊 羗活 獨活 防風

細辛 白芷 赤茯苓 蟬蛻 麻黄去根節 牛膝酒浸 芎藭 五加皮各半兩 白附子炮一分 烏蛇酒浸去皮骨炙一兩

共二十二味研為末鍊蜜和杵一千下丸如鷄頭大

每一丸嚼破温酒或荆芥茶下日三

沉香煎丸方　治攤緩不收體重無力肢節緩弱運動不能

沉香　丁香　葫蘆巴炒　附子去皮臍　牛膝去苗剉酒拌炒

補骨脂炒　𧁾香子　石斛剉酒拌炒　芎藭　木香　青橘皮湯浸去白　桂去粗皮　肉蓯蓉酒炒各半兩

共十三味擣羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十丸生薑鹽湯下酒亦可

風嚲曳

論曰人假水穀之精化為血氣周流一身使四肢相隨筋脉相續猶挈裘領無所不從若脾胃虚弱水穀不化筋脉無所稟養復遇風邪外搏膚腠流傳筋脉縱緩則肢體嚲曳其嚲則偏而不舉曳則弛而不隨是皆不能收攝也

獨活湯方　治中風手足嚲曳不能言

獨活二兩　甘草炙　桂　生葛根　芍藥　栝樓根實

各一兩

右六味剉如麻豆每服五錢生薑三片同煎温服日三夜一

敗龜丸方　治中風手脚顫掉嚲曳

敗龜塗酥炙五兩

一味為細末研飯為丸如梧桐子大每服二十丸酒下

附子湯方　治風嚲曳手足不隨身體不能俛仰

附子去皮臍　乾薑　甘草炙　防風　獨活各一兩半　石膏碎　白茯苓　白朮　芎藭　柴胡　當歸酒浸　人參各一兩　杏仁去皮尖雙仁炒研二十枚　細辛一兩

共十四味剉如麻豆每服五錢水酒共煎温服日三人羸弱者只用水煎服

羚羊角丸方　治中風手顫嚲曳語澀

羚羊角一兩　犀角三分　羌活　防風各一兩半　薏苡仁　秦艽各二兩

右六味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九煎竹葉湯下加至三十九

中風四肢拘攣不能屈伸

論曰臟真散於肝肝藏筋膜之氣筋為肝所養筋得所養則俯仰屈伸莫或乖戾若經絡偏虛風邪乘虛客於機關則筋脈縮急干於陽絡則肩背從而拘攣此皆邪氣内盛正氣不能榮養諸筋故為四肢拘攣不能屈伸

夜合枝醖酒方　治中風手足不隨攣縮屈伸艱難

夜合枝 桑枝 槐枝 柏枝 石榴枝各生用荆五兩

羌活二兩別杵 糯米五升 細麴七斤半 防風五兩別杵 黑豆用緊小者生用五升

共十味以水五斗浸五枝同煎取二斗五升去渣浸米黒豆一宿蒸熟與麴防風羌活二味拌和造酒依常醞法封三七日壓去糟滓取清酒三合至五合時飲之常令有酒氣物令過醉恐至吐悖亂正氣

乳香九方 治中風四肢拘攣筋骨疼痛

乳香細研一兩 烏頭去皮臍半兩 羌活一兩 雄黃細研水飛半兩 白附子 羚羊角各一兩 附子去皮臍半兩 原蠶蛾炒 防風 烏蛇酒浸去皮骨炙 白殭蠶炒 虎脛骨各一兩 膩粉 麝香各三分 赤箭 牛膝酒浸 没藥研各半兩

右十七味爲末再同和匀鍊蜜丸梧桐子大每服用豆淋酒下十九如人行十里再服

地龍餅子方 治中風手足筋急攣疼痛

地龍炒 海蛤 硫黃研 烏頭去皮臍各半兩 鱗鯉甲各一兩

五味同研為末醋煮麪糊為丸如鷄頭揑作餅子暴乾每用一餅以葱白裹安手足節上以手帛繫住閣在一朽木桶上用熱湯淋之候覺骨中熱極方解去帛子後看手足末得舒展時再用熱湯淋之每一餅可用三次如用藥畢且着衣服葢之不得透風

酸棗仁煎方　治筋骨拘急及輭疼痛行履不得

酸棗仁三兩半生半炒　虎骨酒炙一兩半　海桐皮　羌活各二兩

儒靈脾　赤箭　萆薢　杜仲去粗皮炙斷絲　敗龜酒炙　蒺

菟子 石斛 牛膝酒浸 巴戟天 附子去皮臍 木香 熟乾地黄 酥各一兩 一 桑枝一握一尺長 白蜜四兩

共十九味擣羅十七味為末再研勻用清酒七升先煎桑枝令黄色去桑枝後下藥末更煎一二十沸次下酥蜜煎成膏看香氣得所用瓷盒盛每服一匙頭温酒調下日三服

風痓

論曰風痓者以風傷太陽之經復遇寒濕故也其狀口

噤不開腰背强直如發癇蓋風邪内溥於經則榮衛凝泣筋脉緊急故令口噤不開卒然倒仆不知所以凡發極則復甦甦則復作其或耳中策策而痛身背直而不屈者不治也

天麻湯方　治風痓身如板直偏身鞕强

天麻半兩　羌活　人參　桂去粗皮　白朮　麻黄去根節煎掠去沫　杏仁去皮尖雙仁炒各一分　附子一枚去皮臍焙乾

八味剉如麻豆每服五錢生薑三片棗一枚同煎再

入酒半盞煎熱服後以生薑稀粥投之取汗日三
甘草湯方　治風痙口噤不語肢體強直神識不明
甘草炙一兩　羌活一兩半　人參一分　防風半兩　附子一兩　半兩
每服四錢入地黃汁一合煎再入荊瀝竹瀝各半合
同煎溫服日夜各一
角弓反張
論曰風角弓反張之狀腰背反折不能俛也中風邪客
於諸陽之經邪正相搏風氣勝則筋脈縮急腰背反折

如弓之形也

麻黄飲方　治中風身如角弓反張四肢不隨煩亂口噤

麻黄去根節三兩　防風　桂　白朮　人參　芎藭

當歸　甘草炙　乾薑各一兩　附子一兩　杏仁去皮尖雙仁三十枚

每服五錢水煎溫服不拘時

當歸湯方　治中風身如角弓反張口噤不開

當歸　細辛各三分　防風　獨活各一兩半　麻黄去根節一兩一

分
附子一枚去臍
每服三錢水酒同煎溫服如汗出慎外風若口噤即斡開口灌之

急風散方　治中風身如角弓反張狀

附子一枚去皮臍　烏頭二枚去皮臍　天南星一枚　藿香去梗　防風　白芷各半兩　乾蠍全者去土炒　白附子各一分

共八味為散每服半錢豆淋溫酒調下併二服未愈再服

中風失音

論曰喉嚨者氣之所上下也會厭者聲音之門戶其氣宣通則聲音無所阻礙若風邪搏於會厭則氣道不宣故令人失音入臟則不能言語也

羌活湯方 治中風失音不語

羌活去蘆頭兩半 甘草炙剉 人參各半兩 附子去皮臍一枚 荆瀝 竹瀝 生地黄汁

共七味先將四味剉如麻豆每服五錢入三件汁瀝

同煎温服日三夜一

地黄湯方　治中風失音不語

生地黄汁　淡竹瀝各半盞　獨活一兩去蘆頭　附子半去皮臍

箇

四味將二味剉如麻豆每服三錢入竹瀝地黄汁同

煎温服空心日午夜卧各一

羚羊角湯方　治中風失音手足不隨

羚羊角鎊　芎藭　細辛去苗　木香　防風　麻黄

獨活 羌活 當歸酒浸 附子去皮臍 桂去皮 粗天麻各一兩

每服三錢水煎溫服不拘時候

竹瀝湯方 治中風失音不語昏沉不識人

竹瀝 荆瀝 梨汁各二合 陳醬汁半合

四味相和微煎一二沸再濾一徧令溫細細灌入口中口噤斡開口灌之

竹豆湯方 治中風失音不語

新青竹碎如等子四十九莖 烏豆二升

二味以水八升相和煮令豆爛去滓再煎取一升每服二合灌之或口噤不開者即斡口灌

羌活湯方 治中風舌強不得語手足舉動不得

羌活一兩 羚羊角半兩 麻黃去根節一兩 防風半兩 旋復花炒一兩 獨活半兩 龍腦研半兩 人參 白茯苓 當歸 麥門冬各半兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁一兩

每服一兩水煎溫服空心日午夜臥各一服

竹瀝湯方　治中風舌強不得語心神煩悶

淡竹瀝五合　人乳汁二合　三年醬汁半合

三味相和調勻分三服口噤斡灌之立差

陳醋方　治中風不得語舌根澀輭

陳醋二合　三年醬汁　人乳汁各五合

三味相和研以生絹濾絞取汁分為三服日夜服之

服盡能語

三聖散方　治中風舌強不語

沒藥研 琥珀研各一分 乾蠍七枚全者炒

三味研為末每服三錢用鵝梨汁半盞皂莢末半錢濃煎湯一合與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語

雄黃丸方 治心脾中風舌強不語涎潮昏塞不省人事

雄黃研 丹砂研 牛黃研 天南星牛膽內製者 白殭蠶生用 天麻生用各半兩 麝香一分 金箔 銀箔各五十片與麝香同研

九味研為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九溫薄荷汁化下不拘時

風口噤

論曰風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脈拘急口噤不開牙關緊急若不速治恐致他病以風者善行而數變也

開關散方　治中風目瞑口噤不能下藥者用此散以中指點散子揩齒三二十次在大牙左右其口自開始

得下藥

天南星（生搗為細末）龍腦（別研）

各等分研細五月五日午時合患者共使一字（若急用亦不拘端午）

烏梅飲方 治中風不語口噤吐痰頸項筋急

烏梅（二十七枚并子搥碎）菝葜（碎剉搥一兩半）白礬（生用一兩）

先以水一升煎菝葜根取三合去滓別盛又以別水一升煎烏梅至三合去滓別盛又以水五合煎白礬

取三合别戚以物斡開口先灌菝葜湯次下烏梅湯又次下白礬湯旋消停服之良久久即吐惡痰毒涎如不吐以鵝毛攪喉口取吐

附子散方 治中風牙關緊急偏身強鞕

附子一枚一兩者慢火炮製去皮臍 白附子

共末為細散每服一錢匕溫酒調下三服效

海帶散方 治風口噤牙關不開

海帶炒半兩 烏梅肉 天南星生各一兩 麝香二分别研後入

為細末入瓷盒内勿令透氣如患急以半錢匕於顋裏牙關上指便自開口立效

治牙關緊急方

甘草比中指節截作五截於生油内浸過炭火上炙候油入甘草用

以物斡開牙關令咬定甘草可如人行五里時候又換甘草一截後灌藥極效

白神散方　治中風或吐瀉牙關緊噤下藥不能

白梅末不拘多少

將指牙立開蓋酸能收斂自然牙骨易開也

風口喎

論曰足陽明脈循頰車手太陽脈循頸上頰二經俱受風寒筋急引頰令人口喎僻言語不正目不能平視又云風入耳中亦令口喎蓋經絡所繫然也診其脈浮而遲者可治

治中風口面喎斜葛根湯方

葛根 防風 附子 麻黄各一兩炙 獨活三兩 杏仁湯浸

去皮四十枚　松實去殼兩半

共剉如麻豆每用藥十錢匕以水二盞酒一盞入生薑三片煎一盞半去滓分三服日二夜一

防風湯方　治中風口面喎斜淚出失音

防風　防己　升麻　桂　麻黄　芎藭各一兩　羚羊角一兩半

剉如麻豆每服三錢匕以水一盞煎取六分去滓入竹瀝半合更煎三二沸熱服空心日午及臨卧各一

服

治賊風吹著口眼喎斜一字散方

烏頭生用 青礬各半兩

共為散每用一字搐入鼻内取出涕吐涎

治風口喎方

萞麻油 巴豆油

二味等分並相和如右喎即點左口角如左喎即點右口角仍急覷纔正當急揩去藥

治中風口面喎斜青松葉浸酒方

青松葉一斤細剉如大豆

右木石臼中杵令汁出用生絹囊貯以清酒一斗浸二宿近火煨一宿初服半斤加至一升頭汗出即正

治中偏風口面喎斜石灰塗方

石灰半升

右炒乘熱以醋調似泥塗於一邊緩處纔正急用温水洗去

人參九方　治中風口眼喎斜手足無事語不蹇澀止縁坐臥處對耳有竅為風所中筋牽過一邊連眼皆緊睡著一眼不合者服此藥二十日内眼口皆正矣

人參　草烏生去皮尖　牛膝去苗酒浸焙乾各一兩按牛膝入腦虛人口眼喎用之

擣羅為細末水煎麪糊丸如梧桐子大每服十九炒黑豆淋酒下一日二服

治一切風口眼偏邪假蘇丸方

生假蘇去梗 生薄荷用葉一斤

二味並沙盆内研生絹絞取汁瓷碟内看厚薄日煎成膏餘滓三分去一分粗滓不用將二分滓晒乾杵為末將膏和為丸如梧桐子大每服二十丸温酒下

破傷風

論曰破傷風者因卒暴傷損風邪襲之傳播經絡致使寒熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入臓則不可治諸瘡久不差榮衛虚弱肌肉不生瘡眼不合者風邪

亦能外入為破傷風之候

羌活湯方　治破傷風身如鐵石或如角弓反張口噤不開宜斡齒灌藥

羌活　防巳　羚羊角　升麻　黄芩　蔓荆實去皮各一兩半　犀角二兩　茯神去木　葛根　甘草各一兩一分　防風三分　麻黄一兩

右麄擣篩每服三錢匕水一盞入地黄汁半合薤白二寸煎至八分去滓空心日午臥温服如病急不拘時

服益覆出汗即愈

羚羊角散方　治打擊破瘡或洗頭挑齒炙瘡狗咬等

中風

羚羊角　石斛　芎藭　知母　山萸　薏苡仁

白芷　曲棘鍼　甘草生用　芍藥炙　紫苑去土　天雄

防風　牛膝　枳實去瓤麸炒　蔓荊實　石南葉酒醋炒

杏仁浸去皮尖　麻黄　龍骨去土　黄芩　防已　白术

萆薢　乾蔓菁花　葛根　赤茯苓　羌活　蒼

耳心　車前子　桑白皮　菊花不開者　酸棗仁

當歸　丹參　烏蛇酒浸去皮骨炙各三分　陳橘皮湯浸去皮

共為散每服一錢半至二錢匕空心午時夜臥溫酒

調下要丸即鍊蜜丸如梧子大每服十九豆淋酒下

治破傷風獨聖散方

蘇枋木不拘多少

共為細散每服三錢匕酒調服之立效一方用鰾膠

白色炙令黃色為末熱酒調六錢

治破傷風身腫牙關不開白殭蠶散方

白殭蠶直者不拘多少

生研為末每用生薑自然汁調以雞翎於瘡口掃之勿令乾斯須腫揭皮雞為效仍用生薑汁調半錢匕服

治破傷風打撲內損飲銀花散方

天南星大者半生半炮　白附子半生半炮　防風去叉等分

為細末每服二錢匕重者童子小便調稍輕熱酒調

下如外傷用此藥貼瘡口仍依法服之如破傷風先以小便溫洗瘡口次用藥乾貼追出風毒立愈熱稍惡口噤者以童子小便調斡開口灌之如鬬打至死但心頭微煖者併灌三服即活常須合下以備急用

一方無白附子

偏風

論曰人身所養者惟血與氣血氣均等則無過不及之害稍至衰微則所運不周遂致體有偏復因風客身一

邊者謂之偏風其狀半體不知痛痒或癗痺不仁或縱緩或痺痛是也

荊瀝湯方　治偏風不隨心中煩悶言語蹇澀

荊瀝五合　竹瀝五合　生薑汁三合

三味相和再煖每服三合以酒調下

防己湯方　治偏風半身不隨口眼喎斜不能言語筋脈拘攣不得轉側

防己　芎藭　桂　黄芩　芍藥　人參　甘草

麻黄去根節炙 附子去皮臍 防風各一兩 杏仁去皮尖四十枚

每用十錢生薑十片同煎溫服三服日二夜一

生地黄湯方 治偏風手足一邊不收口目喎戾言語謇澀其藥不虛人老少並可服之

生地黄汁 竹瀝 荆瀝各一升五合

三味別作羌活防風各一兩去蘆頭并又剉附子一枚重半兩者去皮臍生用作八九片入煎三汁中慢火煎取一升半每用醇酒三合調化藥汁二合煖服

之日二夜一無問冬夏並得服之

麻子仁湯方　治偏風手足不隨口面喎斜

麻子仁炒二合　黑豆二合紫小者炒　鴿糞炒二合　垂柳枝二握剉半寸長

四味先以酒七升煮柳枝及五升炒鴿糞麻仁黑豆等令黃乗熱便投柳枝酒内須臾去滓令淨每服旋取温服二合至三合空心臨卧各一服

續命獨活湯方　治偏風半身不隨熱悶語澀

獨活 防風 人參 芍藥各二兩 防已一兩半 桂一兩 羚羊角鎊三分

㕮咀如麻豆每服五錢入竹瀝半合同煎温服

安息香九方 治偏風半體不仁縱緩不收或時痺痛

安息香研一兩 乳香研一兩 麻黄去根節二兩 胡桃仁湯浸去皮研一兩半 乾浮萍草去土一兩半

右五味先擣麻黄浮萍草為末與研藥拌匀鍊蜜和丸如彈子大每服一丸温酒化下以汗出為效

擬金丸方　治偏風半身不隨不知痛痒

草烏頭生去皮臍二兩半　骨碎補去毛一兩半　狗脊去毛一兩　五靈脂一兩　馬藺花一兩半　地龍去土半兩　乳香研一兩　楓香脂研一兩　萆薢一兩

九味擣羅為末入研者二味和匀醋煮麪糊和丸如小豆大每三丸至五丸荆芥湯下空心臨卧各一服

風偏枯

論曰氣血不足腠理開疎風溼客於分肉之間久而不

差真氣去邪氣獨留乃為偏枯之疾其狀肢體不隨肌肉偏枯細小而痛言語不變神智不亂乃可治也宜溫臥取汗益不足而損有餘診其胃脈沈而大心脈小而牢急皆偏枯之脈也

當歸湯方　治中風手足偏枯口面喎斜疼痛一目不能合

當歸　白芷　防風　白鮮皮　白术　芎藭

杏仁去皮尖　甘草炙　甘菊花　天雄去皮臍各一兩　人參半兩

每服五錢生薑半分同煎温服日三夜一與食相間服之

磁石湯方　治中風偏枯骨瘘無力

磁石（燒赤醋淬七偏三兩）　防風（三兩）　五味子（二兩）　甘草（一兩）　玄參（二兩）　附子（去皮臍一兩）　牡丹（去心二兩）

每用五錢入黑豆三十五粒同煎空心日午夜卧服

没藥丸方　治中風偏枯手足不隨言語蹇澀口眼喎斜

沒藥研半兩　天麻酒浸一宿焙乾二兩　烏頭去皮臍一兩　地龍去土炒一兩　羚羊角鎊屑一分　犀角鎊屑一分　丁香一分　木香一分　乳香研半兩　丹砂研半兩　龍腦研一分　麝香研一分　玄參一分　人參半兩

十四味擣研為末鍊蜜和丸櫻桃大每服一丸温酒下食前服　重病者服一月差初患五七服即愈

肉苛

論曰內經謂人之肉苛者雖近衣絮猶尚苛也以榮氣虛衛氣實夫血為榮氣為衛氣血均得通流則肌肉無

不仁之疾及榮氣虛衛氣實則血脈凝澀肉雖如故而其證痺重為苛也

苦參九方 治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

苦參二兩擣取粉 丹參炙 沙參去蘆 人參一兩去土 五加皮 防風去叉剉 蒺藜子炒去角 烏蛇酒浸去皮骨用肉黃 蔓荊實去白皮 敗龜塗酥炙 虎骨塗酥炙黃 玄參堅者各一兩

右十二味擣羅為末别以不蚛皂莢一觔以水三升按取汁去滓於無油鐵器内煎成膏錬蜜四兩拌和

為丸如梧桐子大每食後良久及夜臥共三服各用

荊芥薄荷酒下十五丸至二十丸

天麻丸方　治榮虛衛實肌肉不仁偏身𤸷重

牛膝酒浸切焙一兩　天麻酒浸切焙兩半　麝香研　桂各一分　乾蠍炒去

土　白花蛇肉酒炙各半兩　檳榔剉　獨活各三分　防風一兩

共九味鍊蜜和丸如桐子大每服十九薄荷酒荊芥

湯下不拘時

防風酒方　治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

防風去叉二兩 白朮一兩半 山茱萸并子用一兩半 山藥乾者兩半 附子去皮臍炮一兩 天雄去皮臍一兩半 細辛去苗葉輕炒一兩半 獨活去蘆頭一兩半 秦艽去土兩半 茵芋去粗莖一兩半 杏仁去皮尖雙仁炒兩半 紫巴戟一兩去心 桂二兩 麻黃去根節煎去沫焙乾二兩 生薑二兩切焙 磁石生搥碎如大豆粒浸去汁半斤 薏苡仁炒三兩 生地黃淨洗細切焙二兩半

共十八味剉如麻豆生絹袋盛以無灰酒三斗浸六七日空心溫飲四合至五合以知為度

五味子酒方 治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

五味子 防風 牛膝 黄芩 白朮 當歸 澤瀉 知母 白芷 五加皮 枸杞子用根白皮剉 牡丹去心 肉蓯蓉炒 丹參炙 甘草炙 枳殼麸炒 厚朴去粗皮薑汁炙五遍 細辛去鬚葉輕炒 桂各一兩

共十九味剉如麻豆生絹囊盛用好酒二斗密封浸經七日每空心日午夜卧各温服五合久服加至七合及一升勿令醉吐

歴節風

論曰歴節風由氣血衰弱為風寒所侵血氣凝濇不得流通關節諸筋無以滋養真邪相薄所歴之節悉皆疼痛故謂歴節風也病甚則使人短氣汗出肢節不可屈伸

防風湯方　治歴節風周身百節疼痛脚痿弱

防風二兩　白术一兩　白鮮皮二兩　桂一兩三分　黄芪二兩　薏苡仁炒二兩

右六味擣篩每服四錢生薑三片同煎温服日三夜

一

沒藥散方　治歴節風百骨節疼痛晝夜不可忍

沒藥（研半兩）　虎脛骨（酒炙三兩）

二味搗研為末每服二錢溫酒調下日三服

透關散方　治歴節風四肢攣急疼痛難忍短氣汗出

麻黄根（五兩）　天南星（炮）　威靈僊（各半兩）　萆薢　當歸

人參　天麻（各一兩）　赤小豆（浸去皮焙半兩）

共八味擣羅為末每服半錢溫酒調下

獨活散方　治歷節風

獨活去蘆頭一兩半 玄參一兩 生犀角屑二兩 升麻三兩 惡實根半兩 豉二合 生乾地黃半兩

共七味擣羅為散每服三錢空腹米飲調下

乳香大丸方　治血氣衰弱風毒攻注歷節疼痛

乳香研 沒藥研各一兩 五靈脂去沙石四兩 烏頭去皮臍一兩半

共四味擣研為末再和勻滴水和丸如彈子大以丹砂為衣每服一丸薄荷酒化下日三服

中風百節疼痛

論曰中風百節疼痛者由體虚受風風邪中於關節故令百節筋脉拘急疼痛寒熱更作不可屈伸此皆真氣怯弱不勝風邪真邪相薄所以痛也

白花蛇散方　治中風肢節疼痛言語蹇澀

白花蛇酒浸去皮骨二兩　何首烏去黑皮　牛膝三味用酒浸半日焙乾　蔓荆實去白皮各四兩　威靈僊　荆芥穗　旋復花各二兩

共七味擣羅為末每服一錢温酒調下空心臨卧服

羌活散方 治中風百節疼痛寒熱更作不可俛仰

羌活去蘆頭一兩 天麻去蒂生用一兩 芎藭半兩 酸棗仁炒三分 鹿角膠炒燥半兩 蔓荆實揉去白皮一分 羚羊角鎊屑三分 人參半兩 白附子半兩 牛膝三分 桂半兩 薏苡仁炒一分 烏蛇酒炙用肉半兩 犀角鎊屑一分 白鮮皮炙半兩 地骨皮 栢子仁生用三分

右十七味擣羅為細末每日空心及夜卧各以豆淋酒調下一錢至錢半

白頭翁酒方 治諸風痛攻四肢百節

白頭翁草一握

一味爛研以醇酒投之頓服

又方

生惡實根摩酒服痛止即住

又方

黑豆炒去皮半升　威靈僊二兩　桑根白皮一兩

三味用醇酒一升半煎取八合去滓頓服之

又方

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒黃研半兩 虎骨以酒塗酥炙黃取半兩為末

二味用醇酒一升熱調頓服

風走注疼痛

論曰風走注疼痛之病其痛無常處是也氣血流通筋脉和同則骨肉滑利一有不調風邪乘虛與血氣偕行使榮衛凝澀隨所注處悉為疼痛故謂走注痛也

虎骨散方 治風毒走注疼痛不定

虎脛骨酥炙 敗龜酥炙各二兩 麒麟竭研 赤芍藥 當歸

沒藥研　防風　白附子　桂去粗皮　白芷　骨碎補

蒼耳炒去毛　自然銅火煅醋淬研各三分　牛膝酒浸切焙去苗　天麻

檳榔　五加皮　羌活去蘆頭各一兩

共十八味為散每服二錢溫酒調下

芸薹散方　治風毒走注疼痛如虎嚙

芸薹子　天南星　草烏頭並生用各一兩

三味為散五錢量入生麪以釅醋生薑汁生油各少許調成膏攤紙上厚一分貼痛處即止

消毒膏方　治風毒走注疼痛筋脈拘急

馬牙硝一兩燒赤研　烏頭大者二枚燒存性三分研

二味同研令勻每用三錢白麪三錢生薑汁一盞同

熬成膏攤於帛子上熱貼日二換之

乾地黃丸方　治走注疼痛

生乾地黃　白芷　當歸　没藥　烏頭去皮臍　防

風　木香　赤小豆

共八味等分擣研為末水浸蒸餅心和丸如梧桐子

大每服五九冷酒下空心食前服日二

白虎風

論曰白虎風之狀或在骨節或在四肢其肉色不變晝靜而夜發發則痛徹骨髓或妄言妄有所見者是也葢風寒暑溼之毒乘虛而感播在經脈留於血氣畜聚不散遇陽氣虛弱陰氣隆盛則痛如虎嚙故以虎名焉

羌活湯方　治白虎風痛甚如齧

羌活　防風各一兩　秦艽　芎藭　當歸各一兩半　牛膝酒浸

一兩附子去皮臍三分大腹連皮用三枚桃仁湯浸去皮尖雙仁炒二十一枚

九味剉如麻豆每服五錢入生薑一棗大同煎溫服日二夜一

牛膝散方　治白虎風疼痛難忍

牛膝酒浸當歸各一兩虎骨酥炙令黃二兩赤芍藥一兩芒硝別研半兩桃仁去皮尖雙仁三兩芎藭半兩

七味為散每服空心用溫酒調下一錢至二錢

抵聖散方　治白虎風骨髓疼痛至夜轉甚

虎脛骨不計多少打破酒浸酥酒旋炙令黄脆為度

一味為散每服半錢入薄荷末一錢人參末半錢煎乳香酒調下

一神散方　治白虎風晝靜夜發痛徹骨髓狂言妄見

防風　羌活　桂去粗皮　地骨皮　芎藭　細辛　虎骨酒浸一宿酥炙黄

共七味等分為散每服一錢温酒調下

烏頭散方　治白虎風走注疼痛

烏頭去皮臍 地龍 羌活 虎骨酒炙 延胡索 當歸

没藥研 防風各一兩

八味為散每服二錢冷酒調下空心食前日二服

風不仁

論曰風不仁之狀皮膚搔之如隔靴是也由榮氣虛衛氣實寒風入於肌肉血氣不相與凝痺結滯皮膚⿸疒帶痺厚無所覺知內經曰皮膚不榮故為不仁此之謂也

烏鵶九方 治風虛皮膚不仁頭目昏痛利咽膈解昏

倦

烏鴉一隻燒為灰　麝香一分別研　虎骨酥炙　白殭蠶炒　乾蠍去土炒　防風去叉　白附子　烏蛇酒浸去皮骨炙　藿香葉各半兩

除別研外擣羅為末入研者拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服十九至十五丸溫酒下茶清亦得

羌活湯方　治風不仁手足痹痛麻疼

羌活　獨活俱去蘆頭　防風　蔓荊實　人參　蒺藜子炒去角　芍藥　白茯苓　枳殼　芎藭　天麥木

阿膠炙令燥 威靈仙去苗土各半兩

每服二錢空心豆淋酒調下或鍊蜜丸如梧桐子大

豆淋薄荷酒下十五丸至二十丸

五參散方 治風不仁皮膚𤸷麻繞膝徧身似蛇皮黑

癮旋生旋沒通身𤸷痺

人參 丹參 沙參 苦參 玄參堅者各一兩 白花

蛇酒浸去皮骨一兩半

右六味為細散每服二錢食後温服調下加至三錢

風瘙痒

論曰風瘙痒者表虛衛氣不足風邪乘之血脈留滞中外鼓作變而生熱熱即瘙痒久不差淫邪散溢搔之則成瘡

五白散方 治皮膚風瘙晝夜不止

白附子 白殭蠶炒 白蒺藜炒 白鮮皮各一兩 白花蛇酒侵去皮骨炙三兩

右五味為散每服一錢空心臨臥温酒調下

枳殼散方　治風皮膚瘙痒麻痺

枳殼去瓤麩炒二兩　苦參　蒺藜子炒去角　蔓荆實各一兩

荆芥穗　麻黄去根節　羌活去蘆頭　獨活各等分

每服二九臘茶温酒調下食後臨臥各一服

天麻散方　治熱毒風攻徧體瘙痒癮瘮皮膚痛痺肢節疼痛四肢大腸不利

天麻　防風　羌活　甘菊花　杏仁去皮尖雙仁炒黄各二兩　甘草一兩炙

每服三錢空心蜜酒調下日再服

天門冬丸方　治風熱皮膚癮瘮痒生瘡如水疥或如粟粒

天門冬去心焙二兩　枳殼去瓤麩炒三兩　白朮　人參各一兩半　獨活　苦參各一兩一分

為末蜜為丸如梧桐子大每食後米飲下三十九日二服

八味散塗傅方　治徧身瘡疥皮破肉痛或瘙痒膿水

蜀椒去目 吳茱萸湯洗焙乾炒 青鹽研 石硫黃研 膩粉研

白殭蠶炒 蘗皮各一兩 麝香少許研

八味擣研為散豬膽汁調塗之溼則乾傅

防風湯淋洗方 治瘙痒如蟲行或痛痺不仁

防風 益母草 苦參各三分 蒺藜子炒五兩 荊芥穗

蔓荊實 枳殼去瓤麩炒各二兩

每用三兩水一斗煎至八升乘熱淋洗患處

風瘔癗

論曰風瘖癟者由腠理不密三陽氣外泄發而為汗汗出未已為風邪所搏風熱相併不得流行故結為瘖癟狀如麻豆甚者漸長瘙之成瘡

獨活丸方　治風癮㽷瘖癟腫起時痒時痛

獨活去蘆頭　天門冬　防風　蒺藜子炒去角　桔梗炒各一兩　薏苡仁炒　黄連去鬚各一兩一分　桂半兩　枳實一兩半

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧菊花湯下

景天花散方　治脾肺風毒偏身發痦瘟瘙痒煩躁

景天花（慢火焙乾一錢）　紅麴（半兩）俗謂慎火草

同研為細末每服二錢食後臨臥服溫水下

胡麻散方　治肺脾風毒攻注皮膚瘙痒手足生瘡及偏身痦瘟發赤黑靨子肌熱疼痛

胡麻（炒令香熟）　枳殻（各二兩）　防風　蔓荆實　威靈仙　苦參　何首烏（米泔浸透去黑皮炒乾）　芎藭　荆芥穗　甘草（炙各一兩）　薄荷（用葉半兩）

為散每服二錢温酒下或鍊蜜丸如梧桐子每服三十丸温酒下

枳殼酒方　治風瘙癮㽲皮膚生瘖癗或如蟲行

枳殼炒二兩　秦艽　獨活　肉蓯蓉各四兩　丹參　蒴藋各五兩　松葉切三斗

剉如麻豆用生絹袋貯以清酒二斗浸六宿每服半盞日三夜四

蒺藜浴湯方　治風毒瘙痒癮㽲漸成瘖癗

蒺藜子炒 茺蔚子 羊桃 蒴藋根苗 漏蘆去蘆

苦參各半斤 鹽四兩頭

每全料用水三石煮取二石五斗去滓溫室中淋

浴仍先飽食即入浴久浸最良可隔夜一浴乾衣

蓋取汗慎外風

桃仁塗方 治毒赤瘮浮腫成瘖瘟

桃仁去皮尖雙仁生用 杏仁去皮尖生研各三兩 胡麻生研 凝水石

研如粉各二兩

右四味各研細别研芸臺菜絞汁和以白蜜入前研
藥攪為稀膏用塗患處乾則易之

風瘙癮㾴

論曰風瘙癮㾴其狀有二皆縁肌中有熱若凉溼之氣
折之熱結不散則成赤㾴若因風邪所折風熱相搏則
成白㾴赤㾴得熱則劇得冷則滅葢熱氣鬱結於内故
惡熱宜冷白㾴得陰雨則甚得晴暄則消葢熱氣散釋
於外故惡冷宜熱冷熱之證異其為癮㾴則一盡身體

風瘙而痒搔之隱隱而起是也

秦艽丸方　治風瘙癮㾕搔之愈甚

秦艽　防已　松脂鍊成者各兩半　枳殼　蒺藜子炒去角各二兩半　苦參　白朮　芎藭　防風　附子　葫蘿　乾薑炮各一兩

共研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸酒下加至三十丸早食前各一服

蔓荆實散方　治風瘙癮㾕手足麻木

蔓荊實　何首烏各二兩　羌活　威靈仙　荊芥穗

防風各一兩　苦參一分

為散每服二錢温酒調下日三

茵陳蒿散方　治風瘙癮瘮皮膚腫痒

茵陳蒿一兩　荷葉半兩

為散每服一錢蜜水下食後服

蒺藜子散方　治風瘙皮膚癮瘮痒痛或有細瘡

蒺藜子炒去角二兩　枳殼　荊芥穗　羌活　防風一兩

蒼朮（泔水浸一宿四兩）

共為散每服一錢温酒或茶調下

石南酒方　治風瘙癮疹經旬不解

石南葉（去粗莖生用三兩）

一味擣羅為末每服半錢至一錢用酒三合煎一沸空心温服

白蜜酒方　治風瘙癮疹瘙痒不止

白蜜（一合）酒（二合）

二味相和煎温食前服一方用松葉一斤酒一斗煑三升日夜服出汗

枳實丸方 治風熱頭面身體瘙痒癮瘮

枳實去瓤麩炒兩半 天門冬 獨活 黄連 防風 蒺藜子炒去角 桔梗炒各一兩一分 薏苡仁一兩 桂一分

共為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空腹米飲下日二

塗藥方

慎火草大葉青厚名景天 生薑和皮不洗等分研 鹽少許重

三味塗摩痒如偏身癮疹塗發處日再

芎藭粉摩方　治風癮疹痒痛難止

芎藭　白芷　麻黃根各二兩　藿香一兩　米粉二升

五味搗羅為粉摩病處立效

枳實熨方　治風白疹

枳實生用八兩

一味搗碎以醋浸令浥浥炒熱用熟帛包褁熨疹上

冷即易分作二包子更相炒熨尤佳

聖濟總錄纂要卷一